


Obudowy typu N-526 do przycisków typu 627 i N-527

Dane znamionowe

Norma	IEC EN 60947-5-1
Materiał	ABS
Kolor obudowy	szary RAL 7035
Kolor pokrywki	szary RAL 7035 i żółty RAL 1033
Uszczelka	spieniony kauczuk
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z CEI EN 60523
Stosowane dławnice	PG 13,5 lub M20


Obudowa z 1 otworem

Nr katal.	Typ	Kolor	H [mm]
B85-1108	N-526/1N	szary	51
B85-1101	N-526/1N	żółto-szary	51
B85-1118	N-526/1W	szary	74
B85-1111	N-526/1W	żółto-szary	74




Obudowa z 2 otworami

Nr katal.	Typ	Kolor	H [mm]	l [mm]
B85-1208	N-526/2N	szary	51	40
B85-1218	N-526/2W	szary	74	40




Obudowa z 3 otworami

Nr katal.	Typ	Kolor	H [mm]	l [mm]
B85-1308	N-526/3N	szary	51	40
B85-1318	N-526/3W	szary	74	40



Obudowa z 4 otworami

Nr katal.	Typ	Kolor	H [mm]	l [mm]
B85-1408	N-526/4N	szary	51	40
B85-1418	N-526/4W	szary	74	40



Obudowy aluminiowe

Dane znamionowe


Norma	IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1
Materiał	AlSi9Cu*
Kolor żółty	RAL 1023
Kolor szary	RAL 7035
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-25...+70°C
Średnica otworów	22,5mm
Rozstaw otworów	60x50mm

* wg normy EN AB-47100




Typ	SAM 120-B*
Nr katal.	B85-Y11B


*z osłoną zabezpieczającą




Typ	SAM 100-B	SAM 100-D
Nr katal.	B85-Y01B	B85-Y01D




Typ	SAM 106-B
Nr katal.	B85-Y04B




Typ	SAM 107-B	SAM 113-B
Nr katal.	B85-Y05B	B85-Y08B



Typ	SAM 109-B	SAM 111-B
Nr katal.	B85-Y06B	B85-Y07B



Typ	SAM 115-B	SAM 116-B
Nr katal.	B85-Y09B	B85-Y10B




Obudowy ze stali nierdzewnej

Dane znamionowe

Norma	IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1
Materiał	stal nierdzewna AISi 304
Średnica otworów	22,5mm
Rozstaw otworów	60x50mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-25...+70°C

Typ	Ilość otw.	Wymiary [mm]		
		L	W	D
SAX 10	1	100	100	90
SAX 20	2	100	160	90
SAX 30	3	100	220	90
SAX 40	4	100	280	90
SAX 41	4	150	160	120
SAX 60	6	150	220	120
SAX 1000	zestaw montażowy			



Typ	SAX 10
Nr katal.	B85-Y300



Typ	SAX 20
Nr katal.	B85-Y310



Typ	SAX 30
Nr katal.	B85-Y320




Typ	SAX 40
Nr katal.	B85-Y330



Typ	SAX 41
Nr katal.	B85-Y340




Typ	SAX 60
Nr katal.	B85-Y350



Typ	SAX 1000
Nr katal.	B85-Y360

Zaślepka na nieużywane otwory

Nr katal.	Kolor
B85-U003	● czarna



SA Płytki z zaciskiem ochronnym

Nr katal.	Nazwa	Opis
B85-9100	SA1	plytka z zaciskiem ochronnym do obudów N-526/1
B85-9200	SA2	plytka z zaciskiem ochronnym do obudów N-526/2
B85-9300	SA3	plytka z zaciskiem ochronnym do obudów N-526/3
B85-9400	SA4	plytka z zaciskiem ochronnym do obudów N-526/4

